



พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า

ระหว่างวันที่ 14 – 20 ตุลาคม พ.ศ. 2565

ออกประกาศวันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2565

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ฉบับที่ 123/2565

การคาดหมายลักษณะอากาศ ในช่วงวันที่ 14 – 15 ต.ค. 65 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากประเทศจีนปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนน้อย ในขณะที่มีพายุดีเปรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง มีแนวโน้มจะมีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนในระยะต่อไป คาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลาง ในวันที่ 15 ต.ค. 65 และจะอ่อนกำลังลงอย่างรวดเร็วเป็นพายุดีเปรสชันและหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงตามลำดับ ส่งผลให้ในช่วงวันที่ 14-15 ต.ค. 65 บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จะมีฝนเพิ่มขึ้น โดยมีฝนตกหนักบางแห่งกับมีลมแรงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนในช่วงวันที่ 16 – 20 ต.ค. 65 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนกำลังค่อนข้างแรงอีกระลอกหนึ่งจะปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิลดลง 2 – 4 องศาเซลเซียสกับมีลมแรงในภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ ในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคใต้ตอนกลาง ทำให้ภาคใต้มีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่ง

คำเตือน ระยะนี้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีสภาพอากาศแปรปรวน โดยวันที่ 14-15 ต.ค. จะมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักกับมีลมแรงบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หลังจากนั้นบริเวณประเทศไทยตอนบนอุณหภูมิจะลดลง เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าว รวมทั้งให้ควรความอบอุ่นแก่ตนเองและสัตว์เลี้ยงอย่างเพียงพอ สำหรับภาคใต้จะมีฝนฟ้าคะนองกับมีฝนตกหนักบางแห่ง เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะน้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลาก

คำแนะนำสำหรับการเกษตร

ภาค	พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า และผลกระทบต่อพืช/สัตว์
เหนือ	<p>ในช่วงวันที่ 14 – 15 ต.ค.มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-30 ของพื้นที่ ส่วนในช่วงวันที่ 16 – 20 ต.ค. อากาศเย็นในตอนเช้า กับมีลมแรง และมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง โดยอุณหภูมิจะลดลง 2-4 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-20 กม./ชม. อุณหภูมิต่ำสุด 18-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-33 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 70-80 % ความยาวนานแสงแดด 6-9 ชม.</p> <p>- ระยะนี้อากาศแปรปรวน ประกอบกับอุณหภูมิจะลดลง เกษตรกรควรดูแลสุขภาพให้แข็งแรงและให้ความอบอุ่นแก่ตนเองอย่างเพียงพอ สำหรับผู้ที่เลี้ยงสัตว์ควรดูแลอุณหภูมิภายในโรงเรือนอย่าให้เปลี่ยนแปลงรวดเร็วเพื่อป้องกันสัตว์เลี้ยงปรับตัวไม่ทัน อ่อนแอ และเป็นโรคได้ง่าย สำหรับผลผลิตทางการเกษตรที่แก่แล้วเกษตรกรควรรีบเก็บเกี่ยว ไม่ควรปล่อยให้ไวกลางแจ้งเพราะอาจทำให้ผลผลิตเปื่อยขึ้นเสียหายได้ ส่วนเกษตรกรที่ต้องการปลูกพืชในช่วงปลายฤดูฝนควรมีน้ำสำรองไว้ให้พืชในระยะเจริญเติบโตด้วย ส่วนพื้นที่การเกษตรที่ถูกรบกวนในช่วงที่ผ่านมา เกษตรกรควรรีบฟื้นฟูสภาพสวนและแหล่งน้ำให้ใช้ได้ดังเดิม</p>
ตะวันออกเฉียงเหนือ	<p>ในช่วงวันที่ 14 – 15 ต.ค. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30-60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่งกับมีลมแรง ส่วนในช่วงวันที่ 16 - 20 ต.ค. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-20 ของพื้นที่กับมีลมแรง โดยอุณหภูมิจะลดลง 2-4 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-30 กม./ชม. อุณหภูมิต่ำสุด 16-23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 27-32 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 60-70 % ความยาวนานแสงแดด 7-10 ชม.</p> <p>- ในช่วงวันที่ 14 - 15 ต.ค.จะมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักกับลมแรงบางแห่ง เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าว โดยหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้สิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรง ต้นไม้ใหญ่ และป้ายโฆษณาสูงๆ ขณะลมแรง สำหรับผลผลิตทางการเกษตรที่แก่แล้วเกษตรกรควรรีบเก็บเกี่ยว ไม่ควรปล่อยให้ไวกลางแจ้งเพราะอาจทำให้ผลผลิตเปื่อยขึ้นเสียหายได้ อีกทั้งระยะนี้เป็นช่วงปลายฤดูฝนอากาศแปรปรวน ประกอบกับอุณหภูมิจะลดลง เกษตรกรควรดูแลสุขภาพให้แข็งแรงและให้ความอบอุ่นแก่ตนเองอย่างเพียงพอ สำหรับผู้ที่เลี้ยงสัตว์ควรดูแลอุณหภูมิภายในโรงเรือนอย่าให้เปลี่ยนแปลงรวดเร็วเพื่อป้องกันสัตว์เลี้ยงปรับตัวไม่ทัน อ่อนแอ และเป็นโรคได้ง่าย</p>

กลาง	<p>ในช่วงวันที่ 14 – 16 ต.ค. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20-40 ของพื้นที่ หลังจากนั้นในช่วงวันที่ 17 - 20 ต.ค. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-20 ของพื้นที่กับมีลมแรง โดยอุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-25 กม./ชม. อุณหภูมิต่ำสุด 21-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-32 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 65-75 % ความยาวนานแสงแดด 7-10 ชม.</p> <p>- ระยะนี้อากาศแปรปรวน เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าว โดยหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้สิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรง ต้นไม้ใหญ่ และป้ายโฆษณาต่างๆ ขณะลมแรง รวมทั้งควรผูกยึดและค้ำยันกิ่งของไม้ผลให้มั่นคงแข็งแรงเพื่อป้องกันกิ่งฉีกหักและต้นโค่นล้มเมื่อมีลมแรง ส่วนในพื้นที่ซึ่งมีน้ำท่วมขัง เกษตรกรควรระวังสัตว์มีพิษที่มากับน้ำ เช่น งู ตะขาบ และแมงป่อง เป็นต้น รวมทั้งระวังโรคที่มากับน้ำ เช่น โรคน้ำกัดเท้า โรคตาแดง และโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินอาหาร และหากจำเป็นต้องเดินลุยน้ำควรสวมรองเท้าบูททุกครั้งเพื่อป้องกันโรคเลปโตสไปโรซิสหรือ โรคฉี่หนู</p>
ตะวันออก	<p>ในช่วงวันที่ 14 – 16 ต.ค. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20-40 ของพื้นที่กับมีลมแรง หลังจากนั้นในช่วงวันที่ 17 - 20 ต.ค. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-30 ของพื้นที่กับมีลมแรง โดยอุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 21-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-32 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 65-75 % ความยาวนานแสงแดด 7-10 ชม.</p> <p>-ระยะนี้อากาศแปรปรวน เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าว โดยหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้สิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรง ต้นไม้ใหญ่ และป้ายโฆษณาต่างๆ ขณะลมแรง รวมทั้งควรผูกยึดและค้ำยันกิ่งของไม้ผลให้มั่นคงแข็งแรงเพื่อป้องกันกิ่งฉีกหักและต้นโค่นล้มเมื่อมีลมแรง สำหรับในช่วงที่มีฝนตกติดต่อกันทำให้ดินและอากาศมีความชื้นสูง เกษตรกรควรระวังและป้องกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เช่น โรครากขาวและโรคหนำกริตยางในยางพารา โรคเชื้อราในไม้ผลและยางพารา โรครากเน่าโคนเน่าในพริก และโรคใบติดในทุเรียน เป็นต้น</p>
ใต้	<p><u>ฝั่งตะวันออก</u> ในช่วงวันที่ 14 – 15 ต.ค. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ลมตะวันตกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20 - 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ในช่วงวันที่ 16 – 20 ต.ค. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 - 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ลมตะวันตกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15 - 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28-34 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 80-90 % ความยาวนานแสงแดด 2-5 ชม.</p> <p><u>ฝั่งตะวันตก</u> ในช่วงวันที่ 14 – 15 ต.ค. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ลมตะวันตกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15 - 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตร ในช่วงวันที่ 16 – 20 ต.ค. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60-70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ลมตะวันตกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15 - 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-33 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 80-90 % ความยาวนานแสงแดด 1-4 ชม.</p> <p>- ระยะนี้จะมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่ง เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะน้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลาก สำหรับในช่วงที่มีฝนตกติดต่อกันทำให้ดินและอากาศมีความชื้นสูง เกษตรกรควรระวังและป้องกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เช่น โรครากขาวและโรคหนำกริตยางในยางพารา โรคราสีชมพูในไม้ผลและยางพารา โรคราสนิมในกาแฟ เป็นต้น ส่วนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อเลี้ยงไม่ควรปล่อยให้น้ำฝนที่ตกบนดินไหลลงบ่อโดยตรง เพราะจะทำให้สภาพน้ำเปลี่ยน สัตว์น้ำปรับตัวไม่ทันจนอ่อนแอ และเป็นโรคได้ง่าย และหลังจากฝนตกควรเปิดเครื่องตีน้ำ เพื่อป้องกันน้ำแยกชั้นและเป็นการเพิ่มออกซิเจนให้กับน้ำ</p>

NT

ลักษณะอากาศในช่วง 7 วันที่ผ่านมา

ระหว่างวันที่ 7 - 13 ตุลาคม 2565 บริเวณความกดอากาศสูงที่ปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีกำลังอ่อนลงในระยะต้นช่วง และมีลมตะวันออกเฉียงและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยในระยะครึ่งแรกของช่วง โดยบริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในระยะกลางช่วงจากนั้นได้แผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบน ประกอบกับมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนกลางในระยะครึ่งหลังของช่วง โดยร่องมรสุมดังกล่าวได้พาดเข้าสู่พายุดีเปรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางในวันสุดท้ายของช่วง ลักษณะดังกล่าวทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนาแน่นในระยะครึ่งแรกของช่วง จากนั้นมีปริมาณและการกระจายของฝน

ลดลง และมีอากาศเย็นเกือบทั่วไปในตอนเช้าบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือในระยะครึ่งหลังของช่วง ส่วนภาคใต้มีฝนตกหนาแน่นเกือบตลอดช่วง

ภาคเหนือ มีฝนร้อยละ 60-90 ของพื้นที่ในระยะครึ่งแรกของช่วง จากนั้นมีฝนร้อยละ 5-25 ของพื้นที่ โดยมีฝนหนักบางแห่งเกือบตลอดช่วง และมีรายงานน้ำท่วมต่อเนื่องจากช่วงที่ผ่านมาบริเวณจังหวัดตาก เพชรบูรณ์ และพิจิตร กับมีรายงานน้ำท่วมบริเวณจังหวัดลำปางในวันที่ 11 ต.ค. นอกจากนี้มีรายงานอากาศเย็นหลายพื้นที่ในตอนเช้าส่วนมากในระยะครึ่งหลังของช่วง กับมีอากาศหนาวบางพื้นที่บริเวณเทือกเขาและยอดดอย **ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ** มีฝนร้อยละ 20-55 ของพื้นที่ในระยะครึ่งแรกของช่วง กับมีฝนหนักบางแห่ง และมีรายงานน้ำท่วมต่อเนื่องจากช่วงที่ผ่านมาบริเวณจังหวัดชัยภูมิ ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด ยโสธร นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี กับมีรายงานน้ำท่วมบริเวณจังหวัดหนองบัวลำภูในวันที่ 11 ต.ค. นอกจากนี้มีรายงานอากาศเย็นทั่วไปในตอนเช้าในระยะครึ่งหลังของช่วง กับมีอากาศหนาวบางพื้นที่บริเวณเทือกเขาและยอดภู **ภาคกลาง** มีฝนร้อยละ 60-90 ของพื้นที่ในระยะครึ่งแรกของช่วง จากนั้นมีฝนน้อยกว่าร้อยละ 40 ของพื้นที่ โดยมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่งในระยะต้นและกลางช่วง นอกจากนี้มีรายงานน้ำท่วมต่อเนื่องจากช่วงที่ผ่านมาบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง และพระนครศรีอยุธยา กับมีรายงานน้ำท่วมบริเวณจังหวัดราชบุรีในวันที่ 9 ต.ค. และจังหวัดกาญจนบุรีในวันที่ 11 ต.ค. **ภาคตะวันออก** มีฝนมากกว่าร้อยละ 90 ของพื้นที่ในวันที่ 7, 9 และ 10 ต.ค. ส่วนวันอื่น ๆ มีฝนร้อยละ 10-55 ของพื้นที่ โดยมีฝนหนักบางแห่งในระยะต้นและกลางช่วง และมีฝนหนักมากบางพื้นที่ในวันที่ 10 ต.ค. นอกจากนี้มีรายงานน้ำท่วมต่อเนื่องจากช่วงที่ผ่านมาบริเวณจังหวัดปราจีนบุรี กับมีรายงานน้ำท่วมบริเวณจังหวัดสระแก้ว ฉะเชิงเทรา และระยองในวันที่ 11-12 ต.ค. **ภาคใต้ฝั่งตะวันออก** มีฝนมากกว่าร้อยละ 90 ของพื้นที่ที่มีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่งในระยะครึ่งแรกของช่วง จากนั้นมีฝนร้อยละ 30-60 ของพื้นที่ที่มีฝนหนักบางแห่ง นอกจากนี้มีรายงานน้ำท่วมบริเวณจังหวัดเพชรบุรีในวันที่ 10 ต.ค. **ภาคใต้ฝั่งตะวันตก** มีฝนมากกว่าร้อยละ 85 ของพื้นที่ เว้นแต่ในวันที่ 10-12 ต.ค. มีฝนน้อยกว่าร้อยละ 50 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักบางแห่งเกือบตลอดช่วง และมีฝนหนักมากบางพื้นที่ในวันที่ 13 ต.ค. นอกจากนี้มีรายงานน้ำท่วมบริเวณจังหวัดตรังในวันที่ 9 ต.ค.

ช่วงนี้มีรายงานฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ กรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี สมุทรสงคราม ชลบุรี ระยอง เพชรบุรี ปัตตานี ยะลา และภูเก็ต ส่วนบริเวณจังหวัดที่มีฝนตกหนัก ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ ลำพูน น่าน อุดรดิตถ์ ตาก สุโขทัย พิษณุโลก กำแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์ เลย มหาสารคาม นครราชสีมา บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ อุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี ลพบุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา จันทบุรี ตราด ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ระนอง พังงา กระบี่ ตรัง และสตูล

สำหรับบริเวณที่มีฝนตกหนัก และฝนหนักมากที่สุดตามภาคต่างๆ และกรุงเทพมหานคร มีดังนี้

ภาคเหนือ	67.7	มม.	ที่	อ.ลานกระบือ	จ.กำแพงเพชร	เมื่อวันที่	7	ต.ค.
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	71.6	มม.	ที่	อ.ประจำ	จ.บุรีรัมย์	เมื่อวันที่	7	ต.ค.
ภาคกลาง	123.4	มม.	ที่	อ.เมือง	จ.นครปฐม	เมื่อวันที่	9	ต.ค.
ภาคตะวันออก	161.1	มม.	ที่	อ.บ้านฉาง	จ.ระยอง	เมื่อวันที่	10	ต.ค.
ภาคใต้	136.6	มม.	ที่	อ.หนองจิก	จ.ปัตตานี	เมื่อวันที่	7	ต.ค.
กรุงเทพมหานคร	110.5	มม.	ที่	ท่าเรือกรุงเทพ	เขตคลองเตย	เมื่อวันที่	7	ต.ค.

หมายเหตุ

เกณฑ์ปริมาณฝน	ฝนเล็กน้อย	ฝนปานกลาง	ฝนหนัก	ฝนหนักมาก
ปริมาณฝนที่วัดได้ (มม.)	0.1-10.0	10.1-35.0	35.1- 90.0	> 90.0
กษ. หมายถึง กลุ่มงานอากาศเกษตร				

ส่วนอุตุนิยมวิทยาเกษตร
กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา

14-15 ต.ค.
อีสาน ฝนตกหนัก

ประเทศไทยตอนบน อุณหภูมิลดลง กับมี ลมแรง
ภาคใต้ ฝนตกหนัก **ระวัง** น้ำท่วม-น้ำป่า



ส่วนอุตุนิยมวิทยาเกษตร
02-399-2387
02-366-9336

ฉบับที่ 123/65

อุณหภูมิ ฝนฟ้าคะนอง คลื่น ลมแรง

ภาคเหนือ

ความชื้นสัมพัทธ์ 70-80 % ความยาวนานแสงแดด 6-9 ชม.



ควบคุมอุณหภูมิโรงเรือน



ฟื้นฟูสภาพสวนหลังน้ำลด

ต่ำสุด 18 - 24 °C
สูงสุด 29 - 33 °C

ต่ำสุด 21 - 26 °C
สูงสุด 29 - 32 °C

ต่ำสุด 22 - 25 °C
สูงสุด 28 - 34 °C

ต่ำสุด 16 - 23 °C
สูงสุด 27 - 32 °C

ต่ำสุด 21 - 24 °C
สูงสุด 29 - 32 °C

1-2 เมตร

1-2 เมตร

ภาคกลาง

ความชื้นสัมพัทธ์ 65-75 % ความยาวนานแสงแดด 7-10 ชม.



ระวัง สัตว์มีพิษที่มากับน้ำ



ระวัง โรคที่มากับน้ำ

ภาคใต้

ความชื้นสัมพัทธ์ 80-90 %
ความยาวนานแสงแดด 1-5 ชม.



เตือน น้ำท่วม/น้ำป่า



ระวัง โรคพืชจากเชื้อรา

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ความชื้นสัมพัทธ์ 60-70 % ความยาวนานแสงแดด 7-10 ชม.



รักษาอุณหภูมิในโรงเรือน



เตือน น้ำท่วม/น้ำล้นตลิ่ง

ภาคตะวันออก

ความชื้นสัมพัทธ์ 65-75 % ความยาวนานแสงแดด 7-10 ชม.



ระวัง โรครากเน่าในพริก



ควรค้ำยันกิ่งไม้ผล